

Описание товара Кондиционер AUX ASW-H07B4/LK-700R1 AS-H07B4/LK-700R1



Описание

- Кондиционер AUX ASW-H07B4/LK-700R1 AS-H07B4/LK-700R1 □ - это функциональная модель бюджетного сегмента с превосходным дизайном.
- Внутренний блок выполнен из первичного белого пластика и оснащен стильным дисплеем с цифровой индикацией параметров, наружный блок выполнен в антикоррозионном исполнении.
- Кондиционер Smart on/off lk700 относится к классу неинверторных и работает с низким уровнем шума и минимальным энергопотреблением.
- Многочисленные инновационные опции и внедрение биотехнологий сделали модель невероятно удобной в эксплуатации и биологически безопасной.
- Ее можно устанавливать в спальнях и детских комнатах, так как система охлаждения воздуха не создает сквозных потоков, температура в помещении понижается равномерно, а при работе на обогрев кондиционер Smart on/off lk700 эффективен даже, если на улице - 7°C.
- С помощью интуитивного пульта легко можно задать режим направленного нагрева (I Feel) или установить алгоритм работы согласно Таймер
- у.
- Любители чистоты и свежести оценят возможность ионизации воздуха Ag и эффективный биофильтр, улавливающий малейшие запахи.
- Мощное осушение и антигрибковая защита, дополненные функцией самоочистки, позволяют поддерживать кондиционер в чистом гигиеническом состоянии.
- Особенности □ AUX ASW-H07B4/LK-700R1 AS-H07B4/LK-700R1 :
- Функция автоматического вращения жалюзи
Выгодное соотношение цены и качества
Высокий КПД
Защита от коррозии
Качественные материалы и комплектующие
Компактные габариты
Многоступенчатая система фильтрации
Надежность
Низкий уровень шума
Покрытие «Silver Nano»
Стильный дизайн
Удобство установки
Удобство эксплуатации
Уникальная конструкция воздушной системы
Функция iFeel
Функция самодиагностики
Функция самоочистки
Функция

Таймер

- а Функция «Авторестарт» Функция «глубокий сон» Экологичность Экономичность «Антигрибковая» функция

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	10 м
Мощность охлаждения	2100 Вт
Мощность обогрева	2200 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	650 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	610 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	24
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	700x285x 188x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	663x421x 254x мм
Вес (внешний блок)	21.5 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.