

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Напольно потолочный кондиционер Kentatsu KSHE35HFAN1 / KSUR35HFAN1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnyy-konditsioner-kentatsu-kshe35hfan1-ksur35hfan1



Характеристики

Страна производителя Япония

Тип внутренего блока Напольно-потолочный

Режим работы Охлаждение и обогрев

Да

 Мощность охлаждения
 5.4 кВт

 Мощность обогрева
 6 кВт

 Цвет
 белый

Гарантийный срок 3 года

Wi-fi Пульт дистанционного

управления

Электропитание 220-240/1/50

Диаметр жидкой магистрали, мм 6.35 Диаметр газовой магистрали, мм 12.7

Габаритный размер (внутреннего	
блока)	99.7 х 23.5 х 32.2 см
Габаритный размер (внешнего блока)	78 х 24.5 х 54 см
Вес (внешний блок)	35.2 кг
Вес (внутренний блок)	13.4 кг
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.49 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.41 кВт
Уровень шума (внутренний блок), Дб	26
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *C	18 - 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *C	-7 - 24
Максимальная длина трассы	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности СОР	3.62
Перепад высот	8 м
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), авторестарт, таймер, режим осушения
Расход воздуха, куб. м/ч	900
Класс энергетической	
эффективности	A/A
(охлаждение/обогрев)	
Степень защиты	IPX0
Воздухообмен, м3/час	600 - 900
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.