

Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Настенный внутренний блок мульти-сплит системы Kentatsu KMGBA70HZAN1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/vnutrenniy-nastennyy-blok-multi-split-sistemy-kentatsu-kmgba70hzan1



Описание

Настенный внутренний блок мульти-сплит системы Kentatsu KMGBA70HZAN1 от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Страна Япония

Производитель Китай

Площадь, м2 70

Режим работы Холод/тепло

Охлаждение, кВт 7

Обогрев, кВт 7.33

Охлаждающая способность, тыс btu 24

Мах расход воздуха, м3/час 980

Хладагент	R410A
ø газовой трубы, дюйм	5/8
ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Фильтр тонкой очистки	Да
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Напряжение В Горизонтальная регулировка потока	220 Автоматическая
•	
Горизонтальная регулировка потока	Автоматическая
Горизонтальная регулировка потока Уровень шума, дБа	Автоматическая 25
Горизонтальная регулировка потока Уровень шума, дБа Габариты внут. блока (ВхШхГ), см	Автоматическая 25 22x103,8x32,5
Горизонтальная регулировка потока Уровень шума, дБа Габариты внут. блока (ВхШхГ), см Ширина, см	Автоматическая 25 22x103,8x32,5 103.8
Горизонтальная регулировка потока Уровень шума, дБа Габариты внут. блока (ВхШхГ), см Ширина, см Высота, см	Автоматическая 25 22x103,8x32,5 103.8 22
Горизонтальная регулировка потока Уровень шума, дБа Габариты внут. блока (ВхШхГ), см Ширина, см Высота, см Глубина, см	Автоматическая 25 22x103,8x32,5 103.8 22 32.5
Горизонтальная регулировка потока Уровень шума, дБа Габариты внут. блока (ВхШхГ), см Ширина, см Высота, см Глубина, см Вес, кг	Автоматическая 25 22x103,8x32,5 103.8 22 32.5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.