

## Коммерческое предложение от 22.06.2025

Наименование товара: **Водонагреватель проточный газовый Лемакс Турбо -24**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/vodonagrevatel-protochnyy-gazovyy-lemaks-turbo-24>



### Описание

**Водонагреватель проточный газовый Лемакс Турбо -24** предназначен для мгновенного нагрева воды, обладает оригинальным дизайном лицевой панели и компактными размерами. Выпускается в белой облицовке. Модель с закрытой камерой сгорания, электророзжигом и многоуровневой системой управления обеспечивает максимальный уровень безопасности и комфорта.

### **Особенности:**

- Системы притока воздуха и дымоудаления позволяют установить аппарат в независимости от местонахождения вентканала или дымохода.
- Современный эргономичный дизайн с интеллектуальным сенсорным дисплеем управления, при помощи которого можно поддерживать и следить за температурой нагрева воды.
- Микропроцессорная система управления обеспечивает постоянную температуру воды на выходе без температурных скачков и колебаний.
- Работает как от сети, так и от резервного питания.
- Защита от сверхдавления воды исключает повреждение водонагревателя.
- Ионный контроль пламени автоматически отключает подачу газа при затухании пламени

горелки, что исключает утечку газа.

- Защита от сухого горения: при включении аппарата без потока воды устройство автоматически отключит подачу газа.
- Защита от замерзания обеспечивается при помощи сливного крана.
- Обеспечивает 2-3 точки отбора воды.
- Компактные размеры.

## **Характеристики**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Страна               | Россия               |
| Производитель        | Россия               |
| Способ нагрева       | Газовый              |
| Тип газа             | Магистральный        |
| Перевод на сжиженный | Невозможен           |
| Производительность   | 12                   |
| Темп. нагрева, °C    | 55                   |
| Давление на входе    | 0,2                  |
| Мощность, кВт        | 24                   |
| Тип камеры           | Открытая             |
| Диаметр дымохода, мм | 60                   |
| Дисплей              | Да                   |
| Защита               | Газ-контроль         |
| Установка            | Вертикальная         |
| Розжиг               | Электророзжиг        |
| Теплообменник        | Медный               |
| Модуляция мощности   | Да                   |
| Питание              | Вилка                |
| Турбированный        | Да                   |
| Размеры (ВхШхГ), мм  | 560x350x110          |
| Высота, см           | 56                   |
| Ширина, см           | 35                   |
| Глубина, см          | 11                   |
| Вес, кг              | 13                   |
| Гарантия             | 1 год                |
| Код производителя    | 100589               |
| Объем бака, л        | 100 л                |
| Способ установки     | Вертикально          |
| Управление           | электронное, дисплей |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.