

## **Коммерческое предложение от 13.05.2025**

Наименование товара: **Дизельная пушка 50 кВт Hintek DIS 50**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-pushki/dizelnaya\\_pushka\\_50\\_kvt\\_hintek\\_dis\\_50](https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-pushki/dizelnaya_pushka_50_kvt_hintek_dis_50)



### **Описание**

- Hintek DIS 50 Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Hintek (Хинтек) DIS 50 – это производительный обогреватель, работающий на дизельном топливе.
- Предназначен для обогрева нежилых или проветриваемых помещений, локального прогрева поверхностей в процессе строительства или ремонта.
- Уровень КПД прибора близок к 100%.
- Тепловая мощность в 50 кВт достаточна для использования пушки в качестве основного источника тепла.
- Особенности и преимущества: Топливный бак комплектуется датчиком уровня топлива.
- Лишнее топливо, при необходимости транспортировки, можно слить через специальный клапан на дне бака.
- Сменный фильтр очистки воздуха предотвращает попадание в камеру сгорания лишних предметов и пыли, а встроенный фильтр очистки топлива обеспечивает стабильную работу форсунки.
- Антикоррозионное покрытие корпуса тепловой пушки позволяет сохранить первоначальный вид на протяжении долгих лет работы.
- Принцип работы .
- Электрический вентилятор втягивает воздух внутрь корпуса пушки через защитную решетку,

нагнетает в камеру сгорания, где воздух смешивается с распыленным под высоким давлением дизельным топливом, подающимся насосом из топливного бака в форсунку.

- В камере сгорания воздушно-топливная смесь поджигается при помощи трансформаторной системы розжига, и выбрасывается в обогреваемое помещение вместе с продуктами сгорания.
- Теплоотражающий экран из нержавеющей стали в передней части сопла задерживает открытое пламя, тем самым обеспечивая равномерный и безопасный нагрев воздуха в помещении, либо поверхностей.
- Безопасность .
- Безопасность обеспечивается электронной платой управления, которая контролирует температурный датчик и фотоэлемент, который прекращает подачу топлива, при этом вентилятор продолжает работать 90 секунд, после чего отключается.
- Защитный термостат отключит прибор при перегреве камеры сгорания.
- Генераторы тепла на газе и дизельном топливе в широком ассортименте представлены у бренда Hintek.
- Это известная многим отечественная торговая марка, которая пользуется заслуженным спросом у российских потребителей.
- Нагреватели воздуха от этой торговой марки отличаются высокой степенью надежности и безопасности, имеют отличный КПД и большой рабочий ресурс.
- Аксессуары Поворотный кронштейн Zilon МКО-1 1 100 руб Купить

## Характеристики

Страна	Россия
Мощность, кВт	50
Тип нагрева	Прямой
Тип пушки	Дизельная
Площадь, м <sup>2</sup>	500
Розжиг	Электророзжиг
Топливо пушки	Дизель
Расход топлива, кг/час	4,7
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	750
Вместимость бака, л	38
Напряжение, В	220 В
Сетевая вилка	Да
Размеры (ВxШxГ), см	60x45/ 6x86
Высота, см	60
Ширина, см	45,6
Глубина, см	86
Вес, кг	22
Гарантия	1 год

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.