

Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: Настенная сплит-система Бирюса В-18SIR/В-18SIQ Safari Inverter

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya_split_sistema_biryusa_b_18sir_b_18siq_safari_inverter



Описание

Серия S — линейка сплит-систем, сочетающая в себе стильный, оригинальный дизайн, высокую производительность и максимальную функциональность.

Сплит системы Бирюса серия S Inverter спроектирована с учётом климатических особенностей регионов России и стран СНГ. При производстве данных сплит систем использовались последние разработки в области кондиционирования воздуха и комплектующие лучших производителей с многолетним опытом работы и высоким уровнем качества.

Системы кондиционирования Бирюса серии S Inverter представлены моделями сплит-систем мощностью от 9 до 18 kBTU.

Сплит-системы Бирюса серии S Inverter соответствуют классу A++ энергоэффективности. Компрессоры, произведенные по японским технологиям, обеспечивают высокую надежность. Кондиционеры Бирюса работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Имеют весь необходимый функционал, который требуется для создания гармонии и уюта в доме.

В наружных блоках установлен высококачественный надежный компрессор GMCC от компании

Toshiba.

Особенности и преимущества Бирюса B-18SIR/B-18SIQ Safari Inverter:

- Компрессор GMCC-Toshiba. Качество и японские технологии современного высокопроизводительного компрессора гарантируют безотказную работу кондиционера
- 3D DC-INVERTER. Инверторная технология в компрессоре и вентиляторах внутреннего и внешнего блока для обеспечения высокого уровня энергоэффективности
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin. Инновационное антикоррозийное покрытие деталей внутреннего и внешнего блока кондиционера позволяет в несколько раз увеличить ресурс его работы
- Ионизатор. Насыщает воздух отрицательно заряженными ионами, которые обладают противомикробным действием. Очищает от пыли, делает воздух свежим, оказывает благоприятное влияние на самочувствие человека, препятствует развитию заболеваний и процессу старения
- Широкий диапазон рабочих температур. Расширенный диапазон рабочих температур наружного воздуха -15 - +50 градусов позволяет создавать комфорт при любой погоде
- 4D Air Flow. Возможность независимого управления потоком воздуха в горизонтальном и вертикальном направлении для создания комфортных условий
- Функция Самоочистки. Функция самоочистки предотвращает грибковое образование на поверхности испарителя и способствует поддержанию здорового микроклимата в помещении
- Тихий режим. Снижает частоту оборотов компрессора и вентиляторов внешнего и внутреннего блоков, тем самым понижая уровень шума

Характеристики

Площадь помещения	50 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	18 (до 50 м,кв)
Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	5,3 кВт
Мощность обогрева	5,6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1,643 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1,542 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет

Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	21
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	12,7
Расход воздуха, куб, м/ч	420
Габаритный размер (внутреннего блока)	21,5х96,5х31,9см
Габаритный размер (внешнего блока)	33,3х80х55,4см
Вес (внешний блок)	35,1 кг
Вес (внутренний блок)	10,6 кг
Вес	45,7 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.