

Коммерческое предложение от 22.06.2025

Наименование товара: **Сплит-система Alfacool CSMI-12CH/IDU/CSMI-12CH/ODU Cosmo Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_alfacool_csmi_12ch_idu_csmi_12ch_odu_cosmo_inverter



Описание

Кондиционеры Alfacool серия COSMO представляют собой разумное решение, когда необходимо поддерживать в помещении благоприятные климатические условия, соответствующие высокому уровню комфорта. У данной модели предусмотрена работа в четырех различных режимах работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение. Классический лаконичный дизайн в белом цвете гарантирует сочетание с любым интерьером. Энергоэффективность и экологичность этого кондиционера достигнуты с помощью применения технологичных агрегатов.

Особенности и преимущества Alfacool CSMI-12CH/IDU/CSMI-12CH/ODU Cosmo Inverter:

- Класс энергоэффективности A
- Надежные компрессоры GMCC
- Функция Авторестарт
- Индикация режима работы
- Таймер
- Ночной режим

- Эргономичный пульт с подсветкой

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.4 кВт
Мощность обогрева	3.71 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.059 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.022 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	26
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.63
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	320
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.4 × 71.5 × 28.5 см

Габаритный размер (внешнего блока)	27 × 72 × 49.5 см
Вес (внешний блок)	23.5 кг
Вес (внутренний блок)	8.6 кг
Вес	32.1 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.