

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H36/4DR2/AL-H36/4DR2(U) Inverter



Описание

Напольно-потолочные кондиционеры AUX серии ALCF R32 Inverter обеспечивают качественную и равномерную циркуляцию воздуха. Отдавая предпочтение таким блокам, Вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.

Особенности и преимущества AUX ALCF-H36/4DR2/AL-H36/4DR2(U) Inverter:

- Компактный дизайн
- Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)
- Автоматическое поддержание температуры
- Самодиагностика неисправностей
- Ночной режим
- Хладагент R32
- Возможность регулировки направления воздушного потока
- Система против образования льда
- Функция запоминания настроек
- Теплый пуск

Характеристики

Модель кондиционера

36 (до 100 м.кв)

Площадь помещения	100 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	10.55 кВт
Мощность обогрева	11.15 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.4 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.45 кВт
Максимальная длина трассы	65 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	47
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	1800
Габаритный размер (внутреннего блока)	66 × 163 × 20.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	39.5 × 97 × 80.5 см
Вес (внешний блок)	72 кг
Вес (внутренний блок)	44 кг
Вес	116 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.