

Коммерческое предложение от 22.05.2025

Наименование товара: **Напольная сплит-система Hitachi RAF-35RXE/RAC-35FXE Akebono**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_hitachi_raf_35rx_e_rac_35fx_e_akebono



Описание

Серия АКЕБОНО торговой марки Hitachi – это напольные кондиционеры инверторного типа, отличающиеся привлекательным дизайном и широким функционалом. Модельный ряд состоит из 3 устройств производительностью от 2,5 до 5,0 кВт, прекрасно подходящих для бытового и коммерческого применения. Приборы относятся к высокому классу энергоэффективности и оснащены титановым фильтром.

Особенности и преимущества Hitachi RAF-35RXE/RAC-35FXE Akebono:

- Инверторное управление компрессором
- Класс энергоэффективности охлаждения/обогрев: A+++/A++
- Фильтр Wasabi Nano Titanium
- Режим отпуска
- Встроенный счетчик электроэнергии
- Недельный таймер
- Обогрев до -20 градусов Цельсия
- Ночной режим
- Режим ЭКО

- Вертикальные качели
- Управление через смартфон (опция)
- ИК пульт дистанционного управления

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	4.5 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A+++/A++
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	20
Уровень шума (внешний блок), Дб	47
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-20 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	660
Габаритный размер (внутреннего блока)	21.5 × 75 × 59 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29.9 × 79.2 × 60 см
Вес (внешний блок)	37 кг
Вес (внутренний блок)	15 кг

Вес

52 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.