


Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: **Накопительный водонагреватель Ferroli E-Glasstech HBO80 Slim**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-vodonagrevateli/ferroli_e_glasstech_hbo80_slim



Описание

Горизонтальный электрический накопительный водонагреватель Ferroli E-Glasstech HBO80 оснащен баком на 80 литров. Водонагреватель с горизонтальным креплением позволяет решать нестандартные ситуации в интерьере (если недостаточно вертикального пространства) и может компактно разместиться в санузле.

Корпус изготовлен из прочного материала, покрытого биостеклофарфором. Прибор укомплектован высокопроизводительным нагревательным элементом, оснащен внутренним резервуаром со специальным защитным эмалированным покрытием и увеличенным магниевым анодом, защищающим от коррозии. Для всех водонагревателей Ferroli характерна легкость в проведении монтажных работ, а компактные размеры позволяют выбрать удобное месторасположение водонагревателя.

Водонагреватели серии Ferroli E-Glasstech могут использоваться в домах, коттеджах, офисах, барах, магазинах, ресторанах, клубах, заводах, управлениях, универсамах, станциях обслуживания и иных заведениях.

Особенности и преимущества Ferroli E-Glasstech HBO80 Slim:

- Высокоэффективный нагревательный элемент
- Эмалированное покрытие внутреннего бака выполнено из голубого стеклофарфора
- Наружный корпус выполнен с покрытием из биостеклофарфора
- Увеличенный магниевый анод
- Внешний регулятор температуры
- Небьющийся термометр из пластика ABS
- Индикатор работы водонагревателя
- 5-винтовой фланец для удобства обслуживания
- Сменный кронштейн.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	80 л
Способ установки	Горизонтально
Покрытие бака	Биостеклофарфор
Мощность	1.5 кВт
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	55
Давление на входе, атм	— 8
Количество анодов	1
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Степень защиты	IPX4
УЗО	Нет
Вес	24 кг
Подводка	Нижняя
Ширина	46 см
Высота	81 см

Длина	43.8 см
Способ монтажа	настенный
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1.5 кВт
Сухой ТЭН	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.