

## Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Газовый конвектор FEG GF30F

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-konvektory/\\_feg\\_gf30f](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-konvektory/_feg_gf30f)



### Описание

Напольный газовый конвектор FEG GF30F – это электронезависимое оборудование для обогрева жилых и производственных помещений, имеющих площадь до 40 квадратных метров. Модель имеет номинальную мощность 3,7 кВт и рассчитана на работу как на природном, так и на сжиженном газе. Необходимые для перевода на баллонный газ жиклеры входят в стандартную комплектацию. Нагрев осуществляется за счет сгорания газа в закрытой камере, в результате чего в отапливаемом помещении абсолютно не выгорает кислород. Температура передается в помещение от камеры сгорания через чугунный теплообменник. Забор воздуха для горения и вывод отработанных смесей осуществляется через коаксиальную трубу, размещаемую с оборотной стороны конвектора в стене с обязательным выводом на улицу. По своим небольшим габаритам модель позволяет сэкономить место в помещениях, а приятный внешний вид обеспечивает сохранение индивидуальности дизайна интерьера жилого помещения.

### **Особенности и преимущества FEG GF30F:**

- Чугунный теплообменник
- Энергонезависимость (не требует подключения к электросети)
- Запуск в работу при помощи пьезоэлемента

- Не сжигает кислород в помещении (100% продуктов горения удаляется через коаксиальный дымоход)
- Закрытый цикл горения конвектора (за счет герметичного теплообменника)
- Классический внешний вид и стандартные размеры
- Возможность работы от магистрального газа или от баллона со сжиженным газом (жиклеры в комплекте)
- Не требует трубной разводки, поэтому исключены промерзания системы
- Простая установка (по сравнению с системой водяного отопления)
- Автоматическая поддержка температуры в диапазоне 13–38°C
- Запатентованная форма теплообменника (обеспечивает высокую конвекцию для быстрого прогрева помещения)
- Коаксиальный дымоход из высоколегированной жаропрочной стали, прошедший антикоррозийную гальваническую обработку и покрытый термостойкой эмалью (опция)
- Моментальная регулировка температуры воздуха
- Газовый клапан CR-6 Junkers (Германия)
- Горелка Worgas (Италия)
- Низкий уровень шума
- Высокий КПД

## Характеристики

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Тип конвектора                            | Газовый      |
| Площадь помещения                         | 40 кв. м.    |
| Установка                                 | Напольная    |
| Тепловая мощность                         | 3.7 кВт      |
| Страна производителя                      | Венгрия      |
| Модель конвектора                         | FEG GF_F     |
| Страна сборки                             | Венгрия      |
| Цвет                                      | бежевый      |
| Камера сгорания                           | закрытая     |
| Расход сжиженного газа, кг/час            | 0.28         |
| Расход природного газа куб. м/час         | 0.4          |
| Гарантийный срок                          | 2 года       |
| Материал теплообменника                   | Чугун        |
| Присоединительные размеры патрубков, дюйм | 1/2"         |
| Управление                                | механическое |
| Дополнительная информация                 | КПД 90-95%   |
| Длина                                     | 31 см        |
| Ширина                                    | 50 см        |
| Высота                                    | 68.5 см      |

Вес

34 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.