

Описание товара Сплит-система Denko DNH-36/DNN-36 Sakura



Описание

Настенный кондиционер Denko DNH-36/DNN-36 предназначен для создания комфортных климатических условий в жилых или офисных помещениях. Модель оснащена ЖК-дисплеем на панели управления. В комплект поставки входит инфракрасный пульт, внутренний и внешний блоки.

Особенности и преимущества Denko DNH-36/DNN-36 Sakura:

- Не желтеющий ABS пластик
- Дополнительная изоляция наружного блока
- Скрытый LED дисплей с крупными цифрами
- Класс энергоэффективности A
- Компрессор Gree
- Теплообменник Golden Fin
- Тихий шум от 24 дБА
- Небольшая форма блока
- Таймер
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Самодиагностика ошибок и неполадок
- Ночной режим
- Режим повышенной производительности Turbo
- Фреон R410A
- Антибактериальный и антиоксидантный фильтры очистки

Характеристики

Модель кондиционера

36 (до 100 м.кв)

Площадь помещения	100 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	10.5 кВт
Мощность обогрева	10.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.488 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.177 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	32
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.01
Коэффициент эффективности COP	3.21
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1200
Габаритный размер (внутреннего блока)	23 × 110 × 32 см
Габаритный размер (внешнего блока)	33.7 × 90 × 70 см
Вес (внешний блок)	55 кг
Вес (внутренний блок)	14 кг
Вес	69 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.