

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Упаковщик вакуумный INDOKOR IVP-400/2F

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/upakovochnye-mashiny/upakovshchik_vakuumnyj_indokor_ivp_400_2f



Описание

Однокамерный вакуумный упаковщик **INDOKOR IVP-400/2F** используется на предприятиях общественного питания и торговли для упаковки как пищевых, так и непищевых продуктов (электроники, полупроводников, фармацевтической продукции, текстиля и других товаров) в вакуумные пакеты. На шве можно пропечатывать дату, номер партии и другие символы с помощью специальной силиконовой вставки-клише. Модель оснащена панелью управления с таймером, вакуумметром и индикаторами рабочего процесса. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали, прозрачная крышка - из специального стекла.

Комплектация:

- Силиконовый уплотнитель
- Запаянная лента
- Тефлоновая лента
- Масло для вакуумного насоса: 0,5 л
- Набор символов для клише

Особенности:

- Интуитивно понятный интерфейс
- Быстрая настройка параметров работы под разный тип упаковки
- Цифровой контроль времени
- Кнопка аварийной остановки, программируемая по желанию заказчика
- Выпуклая крышка
- Использование различных типов пакетов, в том числе и фольгированных

Дополнительные характеристики:

- Количество планок: 2
- Ширина сварочного шва: 8 мм
- Время запайки: от 30 до 50 сек.

Опции (заказываются отдельно):

- Модуль газонаполнения
- Полипропиленовые вставки для уменьшения объема рабочей камеры

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Тип установки	настольный
Количество камер	1 камера
Длина планки	420 мм
Двойная запайка	Да
Производительность насоса	20 м3/ч
Размеры камеры	310x420x125-175 мм
Напряжение	220 В
Мощность	0.9 кВт
Ширина	475 мм
Глубина	555 мм
Высота	450 мм
Вес (без упаковки)	73 кг
Страна производства	Ю. Корея

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.