

# Описание товара Горка холодильная Italfrigo

## Rimini L9 1250 Д



### Описание

Холодильная горка **Italfrigo Rimini L9 1250 Д** предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения мяса, птицы, рыбы, колбасных, молочных и гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус и все детали выполнены из оцинкованного металла, закладные элементы в заливаемых деталях - из высокопрочного пенополиуретана.

В комплект поставки входят комплект ночных шторок и комплект подключения к системе дренажа.

*Холодильный агрегат, боковины и пластиковый противоударный бампер не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.*

### **Комплектация монтажного набора:**

- Фильтр-осушитель
- Соленоидный вентиль
- Катушка переменного тока

### **Особенности:**

- Строгое соблюдение температурного режима - колебания внутри объема 1-2 °С
- Оптимальное распределение воздушных потоков
- Максимум полезной площади (полки глубиной 500 мм)
- Электронный контроллер EVCO B33, встроенный в козырек
- Терморегулирующий вентиль для R404A
- Испаритель SEST
- Без освещения в козырьке
- Двойная защита от коррозии внутренней поверхности ванны

- Удобная и продуманная конструкция
- Деревянная упаковка

#### **Дополнительные характеристики:**

- Температурные режимы:
  - Мясо / рыба: от 0 до 2 °C
  - Гастрономический: от 2 до 4 °C
  - Фруктовый: от 4 до 6 °C
- Глубина навесных полок: 500 мм
- Глубина нижних поддонов: 640 мм
- Максимальная нагрузка на полку: 200 кг/м<sup>2</sup>
- Суточное энергопотребление: 2,66 кВт\*ч/сут.
- Номинальная мощность: 0,148 кВт
- Холодопотребление: 1,6 кВт
- Освещение: 22 Вт
- Присоединение: 10/16 мм
- Уровень шума:
- Габариты:
  - С боковинами: 1330x881x2000 мм□
  - В упаковке: 1570x1070x2180 мм□
- Цвет внутренних панелей: белый (RAL 9016), RAL 7016 (тёмно-серый)

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Комплект глухой левой боковины
- Комплект глухой правой боковины
- Комплект глухой левой боковины с зеркалом
- Комплект глухой правой боковины с зеркалом
- Комплект левой боковины со стеклопакетом
- Комплект правой боковины со стеклопакетом
- Комплект герметичного разделителя (оргстекло)
- Соединительный комплект в линию
- Комплект для электрооттайки
- Монтажный набор (до 4 кВт)
- Комплект энергосберегающих вентиляторов
- Навесная полка с кронштейном (1250x500)
- Навесная полка с кронштейном (1250x430)
- Съёмный прозрачный ценникодержатель (L=1250)
- Съёмный прозрачный ценникодержатель (L=1000)
- Комплект светодиодной подсветки полок (500, 5 полок)
- Комплект светодиодной подсветки полок (400, 5 полок)
- Комплект наклонного зеркала с кронштейном (1250)
- Разделитель объема для полок (500)

- Разделитель объема для полок (430)
- Фронтальный ограничитель из оргстекла (1250)
- Комплект для сборки торцевого модуля L9
- Комплект фронтального отбойника (пластик)
- Заглушка
- Комплект фронтального отбойника (нержавеющая труба)
- Покраска в нестандартный цвет наружных панелей - наценка к стоимости витрины 2% (срок производства витрины при покраске в нестандартный цвет может увеличиться на 7 дней и более)
- Покраска в нестандартный цвет полок, задней стенки, потолочной панели, поддона выкладки - наценка к стоимости витрины 6% (срок производства витрины при покраске в нестандартный цвет может увеличиться на 7 дней и более)
- Покраска в нестандартный цвет боковин - наценка к стоимости комплекта боковин 10% (срок производства витрины при покраске в нестандартный цвет может увеличиться на 7 дней и более)

*Внимание! Изображение товара может отличаться от оригинала и представлено в ознакомительных целях.*

## Характеристики

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Назначение          | гастрономическая |
| Конструкция         | открытая         |
| Температурный режим | от 0 до 6 °С     |
| Охлаждаемая площадь | 3.44 м²          |
| Объем               | 610 л            |
| Холодильный агрегат | выносной         |
| Напряжение          | 220 В            |
| Ширина              | 1250 мм          |
| Глубина             | 881 мм           |
| Высота              | 2000 мм          |
| Вес (без упаковки)  | 135 кг           |
| Вес (с упаковкой)   | 229 кг           |
| Цвет                | белый, серый     |
| Страна производства | Россия           |

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.