# Описание товара Печь конвекционная Tecnoeka МКГ 1111 ВМ (автомойка, термощуп EKSCS)



## Описание

Конвекционная печь **Tecnoeka MKF 1111 BM** серии Millennial Black Mask Cooking предназначена для приготовления широкого спектра блюд, а также выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торгови и в производственных цехах, деятельность которых связана с выпуском гастрономических товаров. Камера выполнена из нержавеющей стали AISI 304.

В комплект поставки входит одноточечный термощуп EKSCS.

#### Особенности:

- 100 программ по 10 шагов
- 2 вентилятора с реверсом
- 10 уровней подачи пара
- Запатентованная технология Airflowlogic<sup>тм</sup> позволяет достигать превосходных результатов равномерности приготовления во всех зонах печи благодаря картерам полностью обновленного дизайна и тщательному изучению рециркуляции воздуха внутри печи
- Запатентованная система Humilogic<sup>тм</sup> система подачи воды непосредственно в заднюю часть крыльчатки, которая обеспечивает достижение высокого уровня влажности в рабочей камере для высококачественного приготовления на пару и значительное сокращение энергопотребления
- Рабочая камера со штампованным днищем и полностью закругленными кромками
- Эргономичная дверца со скрытыми петлями и ручкой с крестовым закрытием
- Возможность блокировки дверцы в положении 60°, 90°, 120° и 180° открытия
- Внутреннее теплоотражающее стекло дверцы для уменьшения энергопотребления открываемое и легко очищаемое

- Минималистский и компактный элегантный дизайн
- Защита от воды ІРХ4
- Полностью соответствует требованиям сертификации СВ

## Дополнительные характеристики:

Габариты в упаковке: 790х905х1276 мм

#### Опции (заказываются отдельно):

- Комплект душирующего устройства с держателем ЕККО
- Одноточечный термощуп MKSCMO
- Трехточечный термощуп МКSCMU
- Термощуп для приготовления в вакууме MKSCSV
- Держатель для термощупа MKSSC/A
- Коптильное устройство МКАГ
- Жиросборник МКСС
- Фильтр для активного углерода ЕКГСА
- Заряд для фильтра активного углерода RCA
- Автоматическая моечная система MKWT
- Моечное средство и ополаскиватель МКDET (12 кг)
- Умягчитель воды КАГ (8 л)
- Фильтрирующий картридж для очистки воды КСА
- Соединительная головка для картриджа для очистки воды КТА
- Противень для сбора жира MKT11RG
- Комплект для первого монтажа печей Millennial BM и S MKKPI-BMS (не компактный)
- Набор для установки печей друг на друга МКЅ 11 (Н 55 мм)
- Конденсационная вытяжка МККС 711
- Тепловой шкаф МКМ 1211
- Стол-подставка МКТЅ 11 с направляющими для противней
- Закрытый стол-подставка МКТРL
- Стол-подставка МКТ 11 D для установки печей друг на друга
- Стальной противень КТ9G
- Стальной перфорированный противень КFТ9G
- Перфорированный противень из нержавеющей стали для куриных наггетсов EKTF11
- Гладкая алюминиевая пластина с антипригарным покрытием KPGL11A
- Рифленая алюминиевая пластина с антипригарным покрытием KPGR11A
- Перфорированный алюминиевый поднос с тефлоновым покрытием EKTF11PT/A
- Хромированная решетка КG9G
- Решетка-гриль КG9GX
- Стальная решетка для вертикального приготовления цыплят КGР
- Решетка для приготовления ребрышек КGC075

### Характеристики

Подключение 380 В

Количество уровней 11

Расстояние между уровнями 68 мм

Противень GN 1/1

Управление электронное

Температурный режим от 30 до 270 °C

Пароувлажнение Да Автоматическая мойка Да

Мощность 15.4 кВт
Ширина 730 мм
Глубина 849 мм
Высота 1130 мм
Вес (без упаковки) 113.8 кг
Вес (с упаковкой) 125 кг

Страна производства Италия

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.