

Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: Печь ротационная Apach Bakery Line G68E DP крюк

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pechi-rotatsionnye/pech_rotatsionnaya_apach_bakery_line_g68e_dp_kryuk



Описание

Ротационная электрическая печь **Apach Bakery G68E DP** используется на предприятиях пищевой промышленности и в пекарнях для выпечки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Модель оснащена цифровой панелью управления. Камера и лицевые панели выполнены из нержавеющей стали, дверца - из двойного стекла, теплоизоляционные панели - из спрессованной минеральной ваты.

Особенности:

- Цифровая панель управления с 30 сохраняемыми программами, ЖК-экраном и светодиодным дисплеем
- Программируемая система зажигания
- Подходит для тяжелых непрерывных циклов выпечки
- Полный набор опций, необходимых для выпечки любого типа продукта
- Автоматическая заслонка пароудаления
- Двухскоростной вентилятор
- Клапан предельного давления в камере

- Вращение с помощью крюка
- Пониженная скорость обдува
- Защита уплотнителей для лучшей теплоизоляции и более длительного срока службы
- Козырек с вытяжкой пара
- Дверь с системой открывания на 180°
- Облегченная система закрытия дверей, не требующая значительных физических усилий
- Высокопроизводительный парогенератор с коротким временем восстановления
- Улучшенная конструкция и функциональность
- Улучшенная камера сгорания, полностью обновленная с применением инновационных технологий, позволяет достичь оптимальной эффективности, удивительно короткого времени восстановления парогенератора и показателей среднего потребления, которые являются одними из самых низких на рынке
- Доступ к ТЭНам с левой стороны
- Ручка двери выполнена из стали с пониженной теплопроводимостью, внутренняя ручка для безопасности
- Высококачественная термоизоляция за счет использования панелей из высокоплотной минеральной ваты
- Внутренние углы в камере закруглены для легкости и безопасности очистки
- Поставляется в разобранном виде
- Современный и технологичный дизайн

Опции (заказываются отдельно):

- Электромеханическая панель управления
- Ручная заслонка пароудаления
- Возможность установки печей в линию (доступ для обслуживания сзади)
- Доступ к горелке или ТЭНам с правой стороны
- Платформа
- Усиленные ТЭНы для электрических печей для интенсивного использования
- Панель на козырьке, показывающая время до конца цикла и температуру в камере
- Предсборка на 3 части

Характеристики

Подключение	380 В
Размер противня	600x800 мм
Мощность	51.3 кВт
Ширина	1970 мм
Глубина	1430 мм
Высота	2540 мм
Вес (без упаковки)	1200 кг
Ширина (в упаковке)	1700 мм

Глубина (в упаковке)	2250 мм
Высота (в упаковке)	2420 мм
Вес (с упаковкой)	1235 кг
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.