


Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Горка холодильная Levin GROSTE 250 D1H1 (2500x850x1600 мм) без боковин

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gorki-kholodilnye/levin_groste_250_d1h1_2500_850_1600



Описание

Холодильная горка **Levin BRINA 250** предназначена для эффектной демонстрации и кратковременного предпродажного хранения предварительно охлажденных гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена подставкой с верхней воздуховыводящей решеткой, базовой полкой, верхней панелью и задней стенкой с перфорацией и отверстиями для установки кронштейнов навесных полок. Упаковка состоит из поддона, картона и стрейч-пленки.

Боковины и навесные полки не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Комплектация:

- Комплект ценникодержателей базовой полки
- Термоконтроллер с функцией Master-Slave
- Комплект подключения к системе дренажа
- Энергосберегающее верхнее светодиодное освещение
- Энергосберегающие ночные шторы с магнитной фиксацией

Особенности:

- Работа с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения
- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков
- Оптимальный обзор экспозиции: плавно изогнутый фронт с увеличенной высотой благодаря низкой подставке
- Оптимизированная конструкция испарителя с полнотелым алюминиевым профилем и D-образным сечением трубки для увеличения площади охлаждения и повышения КПД до 10%
- Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию
- Экологически безопасный хладагент R404a
- Дросселирующее устройство: терморегулирующий вентиль (ТРВ)
- Прочные износостойкие материалы исполнения и качественные комплектующие для длительного срока эксплуатации
- Контроль качества на всех этапах производства
- Эргономичный современный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Максимальная сила тока: 10 А
- Среднее суточное энергопотребление: 2,7 кВт·ч
- Максимальная нагрузка на полки: 160 кг/м²
- Глубина базовой полки: 600 мм
- Высота экспозиции: 1130 мм
- Высота фронта подставки: 249 мм
- Ширина с боковинами: 2570 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Цветовое исполнение наружной и внутренней облицовки по каталогу RAL
- Ряд навесных полок с кронштейнами, ценникодержателями и проволочными ограничителями глубиной:
 - 300 мм
 - 400 мм
 - 450 мм
- Поперечный проволочный полочный делитель глубиной:
 - 400 мм
 - 500 мм
- Боковины:
 - Глухие правая и левая
 - Глухие с зеркалом правая и левая
 - Панорамные со стеклопакетом правая и левая
- Комплект разделителя:
 - Зеркальный стеклопакет

- Обзорный стеклопакет
- Обзорный из оргстекла
- Соединительный комплект для стыковки в линию
- Комплект энергосберегающего светодиодного освещения 1 ряда полок
- Межполочный делитель из оргстекла
- Ограничитель 1 ряда полок из оргстекла
- Фронтальный противоударный бампер
- Комплект электрооттайки испарителя
- Энергосберегающие вентиляторы
- Сетевая карта для подключения к системе дистанционного мониторинга
- Усиленная деревянная упаковка

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами и полками.

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	2500 мм
Глубина	850 мм
Высота	1600 мм
Вес (без упаковки)	305 кг
Страна производства	Россия
Температурный режим	от 1 до 7 °С
Назначение	гастрономическая
Объем	1290 л
Ширина (в упаковке)	2630 мм
Глубина (в упаковке)	1050 мм
Высота (в упаковке)	1750 мм
Конструкция	открытая
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	выносной
Охлаждаемая площадь	3.8 м²
Бренд	Levin

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.