

## **Коммерческое предложение от 29.05.2025**

Наименование товара: **Сплит-система Haier AS09TT5HRA/1U09TL5FRA Tundra Inverter**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/haier\\_as09tt5hra\\_1u09tl5fra\\_tundra\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/haier_as09tt5hra_1u09tl5fra_tundra_inverter)



### **Описание**

Кондиционер Haier серии Tundra DC-Inverter AS09TT5HRA/1U09TL5FRA (модель 2024 года) применяется для создания и поддержания комфортного микроклимата в небольших помещениях площадью до 25 квадратных метров. Кондиционер работает в четырех режимах, дополнительно предусмотрен автоматический режим, функции комфортного сна и быстрого охлаждения/обогрева. Имеется Wi-Fi (evo), 24-х часовой таймер и антикоррозийная защита теплообменника. Внутренний блок оснащен высокоэффективным электродвигателем вентилятора, который обеспечивает сверхдлинный воздушный поток до 12 м. Кондиционер заправлен хладагентом последнего поколения R32 – энергоэффективный и безопасный для окружающей среды хладагент, который является однокомпонентным веществом.

### **Особенности и преимущества Haier AS09TT5HRA/1U09TL5FRA Tundra Inverter:**

- Фреон R32
- Wi-Fi управление приложение evo
- Супертихий (22 дБ модель 07K )
- Ag+ антибактериальное покрытие испарителя

- Авторестарт
- Скрытый дисплей
- Антибактериальный фильтр 2шт.
- 24 - часовой таймер
- Режим Турбо
- Комфортный сон
- 12м воздушный поток
- Самодиагностика.

## **Характеристики**

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Страна бренда                                     | Китай                |
| Страна сборки                                     | Китай                |
| Цвет                                              | белый                |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50         |
| Гарантийный срок                                  | 3 года               |
| Вес                                               | 28.1 кг              |
| Площадь помещения                                 | 25 кв. м.            |
| Инверторное управление                            | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                              | 24                   |
| Мощность охлаждения                               | 2.6 кВт              |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU                 | 9 (до 25-30 м.кв)    |
| Режим работы                                      | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                | 0.75 кВт             |
| Расход воздуха, м³/час                            | 450                  |
| Класс Энергоэффективности<br>(охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Wi-fi управление                                  | Да                   |
| Пульт дистанционного управления                   | Да                   |
| Тип внутреннего блока                             | Настенный            |
| Хладагент                                         | R 32                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)             | 19 × 70.8 × 26.3 см  |
| Вес (внутренний блок)                             | 7.3 кг               |
| Потребляемая мощность (обогрев)                   | 0.81 кВт             |
| Мощность обогрева                                 | 2.7 кВт              |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C          | 18 — 43              |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C        | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                     | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                    | 9.52                 |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная длина трассы          | 15 м                  |
| Перепад высот                      | 10 м                  |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 25.6 × 69.6 × 43.2 см |
| Вес (внешний блок)                 | 20.8 кг               |
| Уровень шума (внешний блок), Дб    | 53                    |
| Коэффициент эффективности COP      | 3.61                  |
| Коэффициент эффективности EER      | 3.21                  |
| Бренд                              | Haier                 |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.