

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Мобильный кондиционер Hisense AP-09CR4GKWS00

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/mobilnye-konditsionery/_hisense_ap_09cr4gkws00



Описание

Мобильный кондиционер Hisense AP-09CR4GKWS00

Мобильный кондиционер Hisense AP-09CR4GKWS00 – это превосходное решение для создания комфортного микроклимата в любом помещении, будь то дом или офис. Сочетая в себе мощность и компактность, это устройство обеспечивает быстрый и эффективный охлаждающий эффект, где бы вы ни находились.

Особенности мобильного кондиционера Hisense AP-09CR4GKWS00

- **Высокая мощность охлаждения:** С мощностью 9000 BTU, этот кондиционер быстро снижает температуру в помещении до комфортного уровня, обеспечивая прохладу и свежесть.
- **Энергоэффективность:** Устройство обладает высоким классом энергоэффективности A, что позволяет существенно экономить электроэнергию, не снижая производительности.
- **Удобное управление:** В комплект входит пульт дистанционного управления и цифровой дисплей, позволяющий легко контролировать температуру и режимы работы устройства.
- **Многофункциональность:** Кондиционер оснащен не только функцией охлаждения, но и

режимами вентиляции и осушения воздуха, что делает его полезным в любое время года.

- **Компактность и мобильность:** Благодаря компактным размерам и встроенным колесикам, кондиционер легко перемещать и устанавливать в любом месте, где требуется охлаждение.
- **Тихая работа:** Устройство работает бесшумно, обеспечивая комфорт даже во время сна.

Купить мобильный кондиционер Hisense AP-09CR4GKWS00 в Москве

Мобильный кондиционер Hisense AP-09CR4GKWS00 можно купить в интернет-магазине ПроКомфорт в Москве. Этот надежный и многофункциональный кондиционер станет идеальным выбором для создания комфортных условий в вашем доме или офисе. Не упустите возможность приобрести его по выгодной цене и наслаждаться прохладой в самые жаркие дни.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	24.5 кг
Степень защиты	IPX1
Площадь помещения	20 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	48
Мощность охлаждения	2.49 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Только охлаждение
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.95 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	260
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Мобильный
Хладагент	R 290
Габаритный размер (внутреннего блока)	33 × 30 × 67 см
Вес (внутренний блок)	24.5 кг
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	21 — 35

Коэффициент эффективности EER	2.62
Завод	Hisense
Бренд	Hisense

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.