

# Описание товара Твeрдотопливный котел Zota

## Pellet Black 105



### Описание

Полностью автоматизированные отопительные котлы на древесных и агропеллетах мощностью от 16 до 135 кВт. Автономная работа котла на одной загрузке до 8 суток.

### **Особенности и преимущества Zota Pellet Black 105:**

- Линейка состоит из 9 моделей мощностью от 16 до 135 кВт
- Топливо: древесные или агропеллеты
- Управление температурой, мощностью, фиксация фактического расхода топлива за сутки и в течение всего сезона
- Автономная работа (на одной загрузке топлива) до 8 суток
- Автоматика работает на поддержание установленной температуры теплоносителя и воздуха
- Регулировка мощности за счет изменения количества подаваемого топлива и воздуха в зону горения
- Хронотермостат
- Автоматическая модуляция мощности PID-регулирование
- Погодозависимое управление
- Бесконтактный автоподжиг (с использованием горячего воздуха)
- Управление тремя насосами - центрального отопления, ГВС, рециркуляции
- Управление приводом термосмесительного клапана
- Работа в системе с гидроразделителем
- Поддержание бесконденсатного режима
- Чугунный дефлектор в топке для улучшения качества горения
- Увеличенная площадь теплообменных поверхностей
- Обновление программного обеспечения через SD-карту

- Симметричный (бункер с узлом подачи можно смонтировать с любой стороны)
- Возможность работы котла в ручном режиме (котел топится дровами или топливными брикетами).

## Характеристики

|  |   |
|--|---|
| Страна бренда                                | Россия  |
| Страна сборки                                | Россия  |
| Цвет   | черный  |
| Электропитание                               | 220-240/1/50                                      |
| Гарантийный срок                             | 3 года  |
| Дополнительная информация                    | объем бункера 700 л., объем водяной камеры 292 л. |
| Длина  | 158 см  |
| Ширина                                       | 144 см  |
| Высота                                       | 201.5 см  |
| Вес  | 871 кг  |
| Мощность                                     | 105 кВт   |
| КПД %  | 90  |
| Защита                                       | защита от перегрева                               |
| Тип котла                                    | твердотопливный                                   |
| Камера сгорания                              | открытая  |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный                                     |
| Установка                                    | Напольная   |
| Конденсационный                              | Нет   |
| Вид топлива                                  | Пеллеты   |
| Энергонезависимый                            | Нет   |
| Материал первичного теплообменника           | сталь   |
| Встроенный расширительный бак                | Нет   |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет   |
| Температура теплоносителя, °С                | — 85  |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3   |
| Управление                                   | электронное                                       |
| Патрубок подключения контура отопления       | 2"  |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Диаметр дымохода | 250 мм |
| Бренд            | Zota   |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.